

FOREG 2000-L

Ein Regal setzt neue Maßstäbe



formschön / flexibel / preiswert

GROHMANN®

Registratur – Archiv – Lagersysteme

Löbnitzgrundstraße 46


01445 Radebeul

Telefon: 03 51 / 8 33 85 21

Telefax: 03 51 / 8 33 85 22

info@grohmann-archive.de

Die neue Regalgeneration für



Das verfahrbare Regalsystem FOREG 2000-L erfüllt hervorragend die vielfältigen Anforderungen, welche an ein gut organisiertes Ablagesystem gestellt werden. Die durchdachte Bauweise und der einfache Aufbau gewährleisten einen Einsatz in verschiedenen Bereichen.

höhenverstellbare Schienen

die Podestschräge gleicht sich den Bodenunebenheiten an

leichtgängiger Drehsternantrieb mit Bodenkette

Wagenhöhe nur 80 mm

Podest mit beschichteter Oberfläche

Höhenverstellbare Schienen

Die Podestkonstruktion kann auf jedem Untergrund aufgestellt werden, die verstellbaren Schienen ermöglichen auch nachträgliches Einjustieren. Bei der Aufstellung des Schienenpodestes ist keine Bodenbefestigung notwendig. Und wenn Sie umziehen, nehmen Sie das Regalsystem einfach mit.

den flexiblen Einsatz!

Der Antrieb

Die Anlagen sind mit Handschub- und Drehsternantrieb verfügbar.
Mittels Drehsternantrieb können Sie auch große Lasten leicht bewegen.

Alle Elemente können sowohl in kunststoffpulverbeschichteter (RAL 7035) wie auch in verzinkter Ausführung geliefert werden. Alternativ zum Podest mit verstellbaren Schienen lassen sich die Schienen auch direkt auf Rohbeton verlegen.

Belastung:

Feldlast (pro Doppeltiefe): bis 600 kg
Fachlast: bis 50 kg

Die Regallasten müssen mit den zulässigen Deckenbelastungen abgestimmt werden.

Qualitätssicherung:

- RAL-Gütezeichen RAL-G 614/4
- GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit)
- Qualitätsmanagementsystem nach
ÖNORM EN ISO 9001/EN 29001



Standardabmessungen

Wagenlängen:

bei Handschub- und Drehsternantrieb:

1269 mm -----> 1 Feld

2069, 2469 mm -----> 2 Felder

nur bei Drehsternantrieb:

3069, 3669 mm -----> 3 Felder

4069, 4469, 4869 mm --> 4 Felder

5069 mm -----> 5 Felder

Wagentiefen:

400, 500, 600 und 700 mm

Regalhöhen:

1712, 2032 und 2312 mm

Anlagenhöhe:

Regalhöhe + 15 mm Bodenabstand



Vielfältig und jederzeit erweiter die Regalverkleidungen

Vorsatzwände und Rahmen

Mit den neuen Regalverkleidungen bestimmen Sie das Aussehen Ihres Regals selbst.

Die Stirnseiten der Regale können als offene und geschlossene Rahmen oder mit Vorsatzwänden ausgeführt werden.

Beschriftungstafel

Vorsatzwände:



eckig
ungelocht

eckig
gelocht

mit Fase
ungelocht

mit Fase
gelocht

Rahmen:



offener Rahmen

geschlossener
Rahmen, mit
beschichteter
Hartfaserplatte

geschlossener
Rahmen Stahl
gelocht \varnothing 6 mm


geschlossener
Rahmen
ungelocht



bar - von FOREG 2000-L

Innenverkleidungen

Für die Innenverkleidung der Regalrahmen stehen mehrere Ausführungen zur Verfügung, die je nach Bedarf eingesetzt werden können.



Rahmen mit
Innenverkleidung
aus Stahl

Rahmen mit
Innenverkleidung
Stahl gelocht
Ø 6 mm

Rahmen mit
Innenverkleidung
aus beschichteter
Hartfaserplatte

Farben:

Unsere Standardfarben entnehmen Sie bitte der Farbtonkarte.

Türen

Flügeltüren oder Schiebetüren ermöglichen ein sicheres Abschließen einzelner oder mehrerer Regalfelder. Wertvolles Archivgut ist somit vor Staub und unbefugtem Zugriff geschützt.



Flügeltüren

aus Stahlblech, abschließbar.



Schiebetüren

aus Stahlblech; abschließbar.
Die Führung der Schiebetür erfolgt in
einem Profil mit Laufrollen.

Das richtige Zubehör - für jede Art von

Die Foreg-Regalsysteme bieten in Verbindung mit dem praxisorientierten Zubehörprogramm vielseitige Ablage- und Archivierungsmöglichkeiten.

Die Einbauten lassen sich beliebig kombinieren, ergänzen und austauschen. Ein nachträglicher Einbau in vorhandene Regalanlagen ist selbstverständlich möglich.



Das große Plus!

Durch die Höhenverstellbarkeit der Einbauten im 20 mm Raster ist eine besonders platzsparende Unterbringung Ihres Archivmaterials gegeben. Die Befestigung der Fachböden und Zubehörkomponenten erfolgt steckbar.

Fachbodenzubehör



Seitenanschlag, Fachbodenanschlag, Anschlagprofil



Fachteiler, Fädelstäbe



Hängebuchstützen, Gleitbuchstützen

Pendelstange, Auszugboden



Pendelstange, Auszugboden

Garderobe



Flügeltüren, Garderobenstange

Registratur

Hängerahmen



Hängerahmen lateral
für DIN A4



EDV-Hängerahmen

Hängeauszüge



Hängeauszug



Hängeauszug für Kunststoffkästen zur Aufbewahrung von Disketten, CD-Roms und Videos



Hängeauszug für Karteikästen;
Stehsammler

Schubladen



Schublade für Disketten
und CD-Roms



Schubladen für Kleinmaterial

Produktsortiment

Verfahrbare Regalanlagen

Sie verbinden in idealer Form ein Höchstmaß an Flexibilität, Lagerkapazität und Raumausnutzung.



Bibliotheksregale

FOREG Bibliotheksregale überzeugen durch Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und zeitloses Design. Je nach Anforderung in stationärer oder verfahrbarer Ausführung lieferbar.



Fachbodenregale für Lager, Archive und Verwaltungen



GROHMANN®

Registratur – Archiv – Lagersysteme

Lößnitzgrundstraße 46

01445 Radebeul

Telefon: 03 51 / 8 33 85 21

Telefax: 03 51 / 8 33 85 22

info@grohmann-archive.de